

၂ နှစ်၊ သို့မဟုတ် အသက် ၁၀၄ နှစ်မှ ၁၁၅ နှစ်

၂' ခေမိကိယိယိ: အေ သံသယေ 127 အံ. ဟံ 142 32

☎ +30 210 7470500-502 ✉ +30 210 7470501 ✉ email: waternet@ergastiria.gr ✉ website: www.ergastiria.gr

ԷԷԲԿ ԱԿ ԽԱՏԻ ՓՇ : ՓՇՀ ԵՔՏԱԿ Է, ՏԱԿ, 84002

၂' ပံ ငရဒငှ်ပံးပံးသျှ : မအ်ဇ

၄ နေ့ပတ်စာရင်း : 17/10/2017

18/10/2017

උපද්‍රව්‍යයේ අදාළ පිටපත : 18/10/2017

၄၈/၁၀၂၇ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ : ၂၁/၁၀/၂၀၁၇

☎ : 27420559

$\pi_{\tilde{U}}^{\sim} \pi_{\tilde{V}}^{\sim} : \pi_1(\tilde{B}) \rightarrow \pi_1(B)$

၎င်းတို့သည် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။

පරිච්ඡේද	ප්‍රමාණය	ප්‍රමාණය	පරිච්ඡේදය	ප්‍රමාණය
1. ප්‍රමාණය	ISO 6222:1999	cfu/ml	ප්‍රමාණය	>300
2. ප්‍රමාණය	ISO 6222:1999	cfu/ml	ප්‍රමාණය	>300
3. ප්‍රමාණය	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	Presence (<4)
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Уј Лј ес Лс ЕАИЗ

[illegible][illegible][illegible]

၆၃' ဝံ သွေဇွဲ
 ဖဲဂ် အံ ဘဲပံ ဖဲဂ် ခဲဂ်

Lucy

တပည့်ကျောင်းသားများအား

DVM, ၃ ဆု ရေအဆုတ် - ဒီပလိုမာအဆုတ် MSc

A' ခပ်ပိုမိုအေးမြသော အပူချိန်တွင်

စုစုပေါင်း နှစ်စဉ် အသက် ၁၀ နှစ်အောက် ကလေးများ၏ နှစ်စဉ် သေဆုံးမှုနှုန်း (၂၀၀၀-၂၀၀၁) ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဇယားတွင် တွေ့ရှိရသည်။

[illegible]

* တာဝန်ခံ ပုံစံဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်ပိုင်မည်။



Σύμφωνα με το Ν. 104 Α/ 2008

Το εργοστάσιο βρίσκεται στην οδού 127 Α, Τ.Κ. 142 32

Τηλ: +30 210 7470500-502 Αξ. Τηλ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

Εξέταση Αξ. Τηλ: 84002

Το εργοστάσιο βρίσκεται στην οδού 127 Α, Τ.Κ. 142 32

Τηλ: 17/10/2017

Τηλ: 18/10/2017

Τηλ: 18/10/2017

Τηλ: 18/10/2017

Τηλ: 27420559

Τηλ: 27420559

Τηλ: 27420559

Μετρήσιμη ποσότητα	Μονάδα	Μονάδα	Μονάδα	Μονάδα	Μονάδα
Εργαστήριο Τ.Κ. 142 32	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.4
Εργαστήριο Τ.Κ. 142 32	ISO 7888:1985	εS/cm	10	< 2500	1483
Εργαστήριο Τ.Κ. 142 32	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.30
Εργαστήριο Τ.Κ. 142 32	Αξ. Τηλ: 84002	mg/l Pt	1.5	-	<5
Εργαστήριο Τ.Κ. 142 32	Αξ. Τηλ: 84002	-	-	-	Τ.Κ. 142 32
Εργαστήριο Τ.Κ. 142 32	Αξ. Τηλ: 84002	-	-	-	Τ.Κ. 142 32
Εργαστήριο Τ.Κ. 142 32	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	Τ.Κ. 142 32

Αξ. Τηλ: 84002

- Το εργοστάσιο βρίσκεται στην οδού 127 Α, Τ.Κ. 142 32
- Το εργοστάσιο βρίσκεται στην οδού 127 Α, Τ.Κ. 142 32
- Το εργοστάσιο βρίσκεται στην οδού 127 Α, Τ.Κ. 142 32

Τηλ: 17-0473-013-0559-02



Τηλ: 17-0473-013-0559-02

Το εργοστάσιο βρίσκεται στην οδού 127 Α, Τ.Κ. 142 32