

Σύμφωνα με το Π.Δ. 104 Α/ 2003

Το εργαστήριο είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 127 Α/ 2003

Τηλέφωνο: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

Εξέταση Αφ. Αφ. : **αφ. ΒΕΤΑ Α, Α, 84002**

Το δείγμα είναι : Αφ. Α

Ημερομηνία : 12/04/2017

Ημερομηνία : 13/04/2017

Ημερομηνία : 13/4/2017

Ημερομηνία : 16/4/2017

Το δείγμα είναι : **27151010**

Το δείγμα είναι : **Αφ. Α**

Το δείγμα είναι : **Αφ. Α**

Μητρώο	Σύστημα	Σύστημα	Μητρώο	J J . Όθμνδγ
J J . Αφ. Α	ISO 6222:1999	cfu/ml	0.3μg	27
J J . Αφ. Α	ISO 6222:1999	cfu/ml	0.3μg	32
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	91
Intestinal Enterococci	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Αφ. Α

1. Ημερομηνία : 13/4/2017

2. Ημερομηνία : 13/4/2017

3. Ημερομηνία : 13/4/2017

Β. Α. Αφ. Α

[Signature]

Αφ. Α

DVM, Αφ. Α

Το δείγμα είναι : Αφ. Α

Το δείγμα είναι : Αφ. Α

* Ημερομηνία : 13/4/2017

၈ ဝိဇ္ဇာ၊ သမ္ဘု၊ ဧဒူသွဂ် ၁၀၄ အံ့ ဒေဝီ ၁၁၅ ၂၇

ၩ' ခေပျံးပျံးပျံး အေ သွေးဝေ 127 အံ့. ဣသု 142 32

☎ +30 210 7470500-502 ☎ ☎ +30 210 7470501 ✉ email: waternet@ergastiria.gr 🌐 website: www.ergastiria.gr

ԷԷԲԿ ԱԿ ԽԱՏԻ ըԸ : զԸՀ ԵԷԴԱԿ Է,ԴԱԿ , 84002

၂' ပုံ ငွေငွေပုံအပြည့်အဝ : မူရင်းမရှိ

စံနှုန်း : 12/04/2017

ժողովի անունը և ամսաթիվը : 13/04/2017

၄ ဧ/ဒဂုံ ယုဒပျံ အထွေ ထိခိုက် ပုံစံ : 13/4/2017

[illegible]

Հրպարակման համար : 27151010

အိမ်ထောင်ရေးနှင့် အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

[illegible]

ԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ	Հ ԿԵՆՏՐՈՆ	Հ ԵՆԻՏ	ԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ	ԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ	Հ ԵՆԻՏ
ԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ (pH) - 25°C	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.4
ԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ - 25°C	ISO 7888:1985	εS/cm	10	< 2500	1375
ԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.29
ԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ	ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
ԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ (*)	-	-	-	-	ԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ (*)	-	-	-	-	ԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	ԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

U, L, e, l, E, A, H

- [illegible]

၆၃' ပုံ ရွာဒေသ
၆၄' ရွာဒေသ အနီးရှိ ရွာဒေသ

12

မပျံ့ ခေတ္တ ? သို့မဟုတ် နေ့ရက်
DVM, နှင့် နေ့ရက် MSc

စုစုပေါင်း နှစ်စဉ် အသက် ၁၀ နှစ်အောက် ကလေးများကို ဖွားမြင်မှုနှုန်းမှာ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း နှစ်စဉ် လျော့နည်းလာနေပါသည်။

[illegible]

* တာဝန်ခံမှု ပြုမိမ့် ' ပိတ်ပင်မှု ပြုမိမ့် ' ပြုမိမ့်ပုံပုံပုံ.