

၈ ဝိ. သံ. ဇေယျ ၁၀၄ အ၊ နေပ ၁၁၅ ၂၇

ၩ' ခေပျံးပျံးပျံး အေ သွေးဝေ 127 အံ့. ဣဒူ 142 32

☎ +30 210 7470500-502 ✉ +30 210 7470501 ✉ email: waternet@ergastiria.gr ✉ website: www.ergastiria.gr

FEELI AL HASI ec : 002 BETA E, 84002, TA

3' ဝံ ငရဒေငှ်ပံးပံးသံ : ဟံးၣ် ငှ်

[illegible]

උද්‍යෝගී : 23/08/2018

උපද්‍රව්‍යයේ දිනය : 23/08/2018

၄၈/၁၃၂ ဖို ဖိုရ် ဖိုရ် ဖိုရ် ဖိုရ် ဖိုရ် : 26/08/2018

☎ : 28340981

7. $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 14$

၎င်းတို့သည် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။

භව්‍ය තෛලීය සත්ව	නිර්දේශනය	නිපැයීම	භව්‍ය ප්‍රතික්ෂේපණයේ අවම මට්ටම	අවම මට්ටම
1 වන කොටස ඇතුළත ඇති සියලුම නිර්දේශන 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	0.3 ට වඩා අධික	15
2 වන කොටස ඇතුළත ඇති සියලුම නිර්දේශන 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	0.3 ට වඩා අධික	29
ඇමෝබාස්ටා නිෂේදනය	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	Presence (<4)
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Clostridium perfringens (බහුලව හමුවන බැක්ටීරියාවන්ගෙන් එක)	ISO 14189:2013	cfu/100ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	ISO 16266:2006	cfu/100ml	0	0

U, L, e, l, E, A, H

- [illegible]

B ၃' ပုံ သွေ့သွေ့

Kevin

တပည့်ကျောင်းသားများအား

DVM, ၃ ဆု ရှိသောသူများ - ဒါပို့ဒ်နော့စ် MSc

A' ခပ်ပိုမိုအေးမြသော အပူချိန်တွင်

စုစုပေါင်း နှစ်စဉ် အသက် ၁၀ နှစ်အောက် ကလေးများ၏ နှစ်စဉ် သေဆုံးမှုနှုန်း (၂၀၀၀-၂၀၀၁) ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဇယားတွင် တွေ့ရှိရသည်။

[illegible]

* တရားရုံး ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်သည့် ရက်စွဲကို ဖော်ပြပါရှိသည်။

၈ ဝိ. သံ. ဇေယျ ၁၀၄ အ၊ နေပ ၁၁၅ ၂၇

ၩ' ခေပျံးပျံးပျံး: အေ့ သံသယေ 127 အံ့. ဣဒူ 142 32

☎ +30 210 7470500-502 ☎ ☎ +30 210 7470501 ✉ email: waternet@ergastiria.gr 🌐 website: www.ergastiria.gr

FEEL THE ALI HASSI EFFECT : SEE THE BETTER, 84002, TAI

3' ບໍ່ ດຳລົງ ຢູ່ ພື້ນ ພູ ພູ ພູ ພູ ພູ : ຫຼັງ ຕໍ່ ຕໍ່

၄ နေ့ပတ်စာရင်း : 22/08/2018

စံနှုန်း : 23/08/2018

උපදෙස් : 23/08/2018

၄၈/၁၀၂ ပုံ ဖြစ်ပုံနှင့် ပုံနှိပ် : 30/08/2018

Հրայր Գրիգորյան : 28340981

အိမ်ထောင်ရေးနှင့် အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

$\varphi \in \text{Uq}(\tilde{\mathfrak{h}}) \otimes \tilde{\mathfrak{g}}$: ? $A \wedge B$ | $\cup B$ $\vee \neg \neg u$ s A | E

පරිමාණය	මානකය	මානක ඒකකය	මානක පරිමාණය	මානක පරිමාණය	මානක පරිමාණය
පරිමාණය (pH) - 25°C	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.1
උෂ්ණත්වය - 25°C	ISO 7888:1985	εS/cm	10	< 2500	1021
පරිමාණය	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.45
පරිමාණය	AS 8087 ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
පරිමාණය	පරිමාණය (mg/l)	-	-	-	පරිමාණය
පරිමාණය	පරිමාණය (mg/l)	-	-	-	පරිමාණය
පරිමාණය (KMnO4)	AS 8087 ISO 8467	mg/l O2	0.16	< 5.0	<0.5
පරිමාණය (Al)	AS 8087 (ICP-MS)	εg/l	0.20	< 200.0	< 1.25
පරිමාණය (Sb)	AS 8087 (ICP-MS)	εg/l	0.002	< 5.0	0.029
පරිමාණය (As)	AS 8087 (ICP-MS)	εg/l	0.003	< 10.0	0.46
පරිමාණය (B)	AS 8087 (ICP-MS)	εg/l	0.15	< 1000.0	43
පරිමාණය (Cd)	AS 8087 (ICP-MS)	εg/l	0.001	< 5.0	0.30
පරිමාණය (Cr)	AS 8087 (ICP-MS)	εg/l	0.01	< 50.0	0.78
පරිමාණය (Cr 6+)	AS 8087 (UV)	εg/l	1	< 50.0	පරිමාණය
පරිමාණය (Cu)	AS 8087 (ICP-MS)	εg/l	0.03	< 2000.0	< 0.5
පරිමාණය (Fe)	AS 8087 (ICP-MS)	εg/l	0.06	< 200.0	8.5
පරිමාණය (Pb)	AS 8087 (ICP-MS)	εg/l	0.005	< 10.0	0.23
පරිමාණය (Mn)	AS 8087 (ICP-MS)	εg/l	0.005	< 50.0	0.061
පරිමාණය (Hg)	AS 8087 (ICP-MS)	εg/l	0.01	< 1.0	< 0.04
පරිමාණය (Ni)	AS 8087 (ICP-MS)	εg/l	0.01	< 20.0	0.084
පරිමාණය (Se)	AS 8087 (ICP-MS)	εg/l	0.035	< 10.0	0.35
පරිමාණය (Na)	AS 8087 (ICP-MS)	mg/l	0.0015	< 200.0	63
පරිමාණය (BrO3)	AS 8087 (LC-MS/MS)	εg/l	0.06	< 10.0	පරිමාණය
පරිමාණය (CN)	AS 8087 (UV)	εg/l	3	< 50.0	පරිමාණය
පරිමාණය (Cl)	ISO 9297:1989	mg/l	1	< 250.0	137
පරිමාණය (F)	AS 8087 (UV)	mg/l	0.06	< 1.5	0.20
පරිමාණය (NO3)	APHA 4500-NO3- B	mg/l	0.7	< 50.0	11.0
පරිමාණය (NO2)	ISO 6777:1984	mg/l	0.01	< 0.5	පරිමාණය
පරිමාණය (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	පරිමාණය
පරිමාණය (SO4)	APHA 4500-SO4	mg/l	1.5	< 250	40
පරිමාණය (TOC)	APHA 5310 B	mg/l C	0.05	-	< 0.2

၆၃' ဖံ့ ရွာဒေသ
၆၄' ရွာဒေသ အနီးရှိ ရွာဒေသ

B

မပိုမို ခေတ်ပေါ်သော
DVM, နှင့် မဂ္ဂ

[illegible][illegible]

* တရားရုံး ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်သည့် ရက်စွဲကို ဖော်ပြပါရှိသည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့၊ နံနက် ၈ နာရီ ၁၀ မိနစ် ၂၇

[illegible]

☎ +30 210 7470500-502 ✉ +30 210 7470501 ✉ email: waternet@ergastiria.gr ✉ website: www.ergastiria.gr

පරිසර දූෂණ මූලාශ්‍රය	රසායන ද්‍රව්‍යය	රසායන ස්‍රෝතය	රසායන ස්‍රෝතයේ සීමාව	පරිසර දූෂණ මූලාශ්‍රයේ සීමාව	රසායන ස්‍රෝතයේ සීමාව
1,2 ධූමානු සංයෝග (EDC)	BA 072-88 (GC-MS)	ඊග/ලී	0.05	< 3.0	ඊග/ලී 3කට වඩා වැඩි
ධූමානු සංයෝග (CH2CHCl)	BA 072-88 (GC-MS)	ඊග/ලී	0.04	< 0.50	ඊග/ලී 3කට වඩා වැඩි
විෂම ජල සංයෝග (THM's)	BA 072-88 (GC-MS)	ඊග/ලී	0.04	< 100.0	ඊග/ලී 3කට වඩා වැඩි
ජල සංයෝග (CHCl3)	BA 072-88 (GC-MS)	ඊග/ලී	0.04	-	ඊග/ලී 3කට වඩා වැඩි
ධූමානු සංයෝග (CHBr3)	BA 072-88 (GC-MS)	ඊග/ලී	0.05	-	ඊග/ලී 3කට වඩා වැඩි
ධූමානු සංයෝග සංයෝග (CHBrCl2)	BA 072-88 (GC-MS)	ඊග/ලී	0.04	-	ඊග/ලී 3කට වඩා වැඩි
ධූමානු සංයෝග සංයෝග (CHBr2Cl)	BA 072-88 (GC-MS)	ඊග/ලී	0.05	-	ඊග/ලී 3කට වඩා වැඩි
ජල සංයෝග සංයෝග (TCE)	BA 072-88 (GC-MS)	ඊග/ලී	0.03	< 10.0	ඊග/ලී 3කට වඩා වැඩි
ජල සංයෝග සංයෝග (PCE)	BA 072-88 (GC-MS)	ඊග/ලී	0.03	-	ඊග/ලී 3කට වඩා වැඩි
ධූමානු සංයෝග (PAH)	BA 072-80 (GC-MS/MS)	ඊග/ලී	0.0025	< 0.01	ඊග/ලී 3කට වඩා වැඩි
ධූමානු සංයෝග (b) ස්‍රෝතය	BA 072-80 (GC-MS/MS)	ඊග/ලී	0.0025	-	ඊග/ලී 3කට වඩා වැඩි
ධූමානු සංයෝග (a) ස්‍රෝතය	BA 072-80 (GC-MS/MS)	ඊග/ලී	0.0025	-	ඊග/ලී 3කට වඩා වැඩි
ධූමානු සංයෝග (g,h,i) ස්‍රෝතය	BA 072-80 (GC-MS/MS)	ඊග/ලී	0.0025	-	ඊග/ලී 3කට වඩා වැඩි
ධූමානු සංයෝග (1,2,3-c,d) ස්‍රෝතය	BA 072-80 (GC-MS/MS)	ඊග/ලී	0.0025	-	ඊග/ලී 3කට වඩා වැඩි
ධූමානු සංයෝග	BA 072-88 (GC-MS)	ඊග/ලී	0.03	< 1.0	ඊග/ලී 3කට වඩා වැඩි
ධූමානු සංයෝග (C3H5NO)	BA 072-86 (LC-MS/MS)	ඊග/ලී	0.04	< 0.10	ඊග/ලී 3කට වඩා වැඩි
ධූමානු සංයෝග (C3H5ClO)	BA 072-87 (GC-MS)	ඊග/ලී	0.07	< 0.10	ඊග/ලී 3කට වඩා වැඩි
ධූමානු සංයෝග (C3H5ClO)	BA 072-79 (GC-MS/MS)	ඊග/ලී	0.006-0.02	< 0.50	ඊග/ලී 3කට වඩා වැඩි

B 3' U dnged
 i deagei A4 3U4U4 404

12

မပိုမို ခံနိုင်ရည်ရှိသော
DVM, နှင့် ပါးစပ် MSc

[illegible][illegible]

* တာဝန်ခံမှု ပြုမိမ့် ' ပိတ်ပင်မှု ပြုမိမ့် ' ပြုမိမ့်ပုံပုံပုံ.

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့၊ နံနက် ၈ နာရီ ၁၀ မိနစ် ၂၇

J' gəũũnũ ũe ũ: Aə: dũɜvəg 127 Å?. Er 3dũ 142 32

☎ +30 210 7470500-502 ☎ ☎ +30 210 7470501 ✉ email: waternet@ergastiria.gr 🌐 website: www.ergastiria.gr

U Λ εϵ Λϵ EAHE

1. ඒ දළ වූ ලෙසට පමණක් වුවද පරිච්ඡේදයකින් යුත් ග්‍රන්ථයක් මගින් සම්පූර්ණව විස්තර කළ හැකි බව සඳහන් කර ඇත.
2. ප්‍රතිරෝධීන් වශයෙන් පරිච්ඡේදයකින් යුත් ග්‍රන්ථයක් මගින් සම්පූර්ණව විස්තර කළ හැකි බව සඳහන් කර ඇත.
3. එම වූ පරිච්ඡේදයකින් යුත් ග්‍රන්ථයක් මගින් සම්පූර්ණව විස්තර කළ හැකි බව සඳහන් කර ඇත.
- Acetochlor, Acrinathrin (එම නිසා පරිච්ඡේදයකින් යුත් ග්‍රන්ථයක් මගින් සම්පූර්ණව විස්තර කළ හැකි බව සඳහන් කර ඇත), Aldrin, Atrazine, Azinphos Ethyl, Azinphos Methyl, Benalaxyl, Benfluralin, Bifenox, Bifenthrin, Biphenyl, Bitertanol, Bromocyclen, Bromophos Ethyl, Bromophos Methyl, Bromopropylate, Bromuconazole (එම නිසා පරිච්ඡේදයකින් යුත් ග්‍රන්ථයක් මගින් සම්පූර්ණව විස්තර කළ හැකි බව සඳහන් කර ඇත), Buprofezin, Butafenacil, Cadusafos, Captafol, Captan, Carbaryl, Carbofenothion, Carbosulfan, Chlordane alpha (cis), Chlordane gamma (trans), Chlorfenapyr, Chlorfenson, Chlorfenviphos (එම නිසා පරිච්ඡේදයකින් යුත් ග්‍රන්ථයක් මගින් සම්පූර්ණව විස්තර කළ හැකි බව සඳහන් කර ඇත), Chlorobenzilate, Chloropropylate, Chlorothalonil, Chlorpyrifos Ethyl, Chlorpyrifos Methyl, Chlorthal dimethyl/DCPA, Chlorthion Methyl, Clodinafop-propargyl, Cloquintocet mexyl, Coumaphos, Cyfluthrin (එම නිසා පරිච්ඡේදයකින් යුත් ග්‍රන්ථයක් මගින් සම්පූර්ණව විස්තර කළ හැකි බව සඳහන් කර ඇත), Cyhalothrin lambda, Cypermethrin (එම නිසා පරිච්ඡේදයකින් යුත් ග්‍රන්ථයක් මගින් සම්පූර්ණව විස්තර කළ හැකි බව සඳහන් කර ඇත), Cyproconazo, Cyprodinil, DDD-o, DDD-p, DDE-o, DDE-o, DDE-p, DDT-o, DDT-p, Deltamethrin, Diazinon, Dichlobenil, Dichlofenthion, Dichlofluorid, Dichloran, Dichlorvos(#), Diclobutrazol, Dicofof, Dieltrin, Difenoconazole (එම නිසා පරිච්ඡේදයකින් යුත් ග්‍රන්ථයක් මගින් සම්පූර්ණව විස්තර කළ හැකි බව සඳහන් කර ඇත), Diflufenican, Dimethenamid, Dimethoate, Diniconazol, Diphenamid, Endosulfan alpha, Endosulfan beta, Endosulfan lactone, Endosulfan sulfate, Endrin, Epoxiconazole, Esfenvalerate, Etaconazol (එම නිසා පරිච්ඡේදයකින් යුත් ග්‍රන්ථයක් මගින් සම්පූර්ණව විස්තර කළ හැකි බව සඳහන් කර ඇත), Ethalfuralin, Ethon, Ethoprophos, Etridiazol, Etrimfos, Famphur, Fenamiphos, Fenarimol, Fenaquin, Fenbuconazol, Fenchlorphos, Fenitrothion, Fenoxycarb, Fenproparthen, Fenpropidin, Fenpropimorph, Fenson, Fenvalerate (එම නිසා පරිච්ඡේදයකින් යුත් ග්‍රන්ථයක් මගින් සම්පූර්ණව විස්තර කළ හැකි බව සඳහන් කර ඇත), Fluazifop-P-butyl, Fluchloralin, Flucythrinate (එම නිසා පරිච්ඡේදයකින් යුත් ග්‍රන්ථයක් මගින් සම්පූර්ණව විස්තර කළ හැකි බව සඳහන් කර ඇත), Fludioxonil, Flufenoxuron, Fluquinconazole, Flusilazole, Fluvalinate-tau (එම නිසා පරිච්ඡේදයකින් යුත් ග්‍රන්ථයක් මගින් සම්පූර්ණව විස්තර කළ හැකි බව සඳහන් කර ඇත), Folpet, Furalaxyl(#), HCH alpha, HCH beta, HCH delta, HCH gamma, Heptachlor, Heptachlor Epoxide A, Heptachlor Epoxide B, Hexachlorobenzene, Hexaconazole, Iodofenphos, Iprobenphos, Iprodione, Isazophos, Isodrin, Isofenphos, Isofenphos Methyl, Leptophos, Malathion, Mepronil, Metazachlor, Methacrifos, Methidathion, Methoxychlor (එම නිසා පරිච්ඡේදයකින් යුත් ග්‍රන්ථයක් මගින් සම්පූර්ණව විස්තර කළ හැකි බව සඳහන් කර ඇත), Metolachlor, Metribuzin(#), Mirex, Myclobutanil, Nitrpyrin, Nitrofen, Nitrothiol isopropyl, Nuairimol, o-phenylphenol, Oxadiazon, Oxyfluorfen, Paclobutrazol, Parathion Ethyl, Parathion Methyl, Penconazole, Pendimethalin, Pentachloroanisole, Permethrin (එම නිසා පරිච්ඡේදයකින් යුත් ග්‍රන්ථයක් මගින් සම්පූර්ණව විස්තර කළ හැකි බව සඳහන් කර ඇත), Perthan, Phenothrin (එම නිසා පරිච්ඡේදයකින් යුත් ග්‍රන්ථයක් මගින් සම්පූර්ණව විස්තර කළ හැකි බව සඳහන් කර ඇත), Phenthoate, Phorate(#), Phosalone, Phosmet, Picolinafen, Piperonyl butoxide (PBO), Pirimiphos Ethyl, Pirimiphos Methyl, Procymidone, Profenofos, Prometryn, Propargite, Propazine, Propham, Propyzamide, Prothiofos, Pyrazophos, Pyridaben, Pyrimethanil, Pyriproxifen, Quinalphos, Quinoxifen, Quintozene, Resmethrin (එම නිසා පරිච්ඡේදයකින් යුත් ග්‍රන්ථයක් මගින් සම්පූර්ණව විස්තර කළ හැකි බව සඳහන් කර ඇත), S421, Simazine, Spirodiclofen, Tebuconazole, Tecnazene, Tefluthrin, Terbutylazine, Tetraclorvinphos, Tetraconazole, Tetradifon, Tetramethrin (එම නිසා පරිච්ඡේදයකින් යුත් ග්‍රන්ථයක් මගින් සම්පූර්ණව විස්තර කළ හැකි බව සඳහන් කර ඇත), Tetrasul, Thiobencarb, Tolclofos Methyl, Tolyfluorid, Transfluthrin, Triadimefon, Triazophos, Trichloronate, Trifluralin, Tritriconazole, Uniconazole, Vinclozolin.

$\bar{U}_3$ h $\bar{a}$ U $\bar{W}$, $\bar{U}_4$ U $\bar{n}$ h $\bar{o}$ U $\bar{n}$ z $\bar{U}$, LOD: 0.006-0.022 εg/l & LOQ: 0.022-0.068 εg/l.

(#) အေပီဂ် ' ပိဏ္ဍေ နှစ် ' စံပိဏ္ဍေပိဏ္ဍေ.

၆၃' ဖံ့ ရွာဒေသ
၆၄' ရွာဒေသ အနီးရှိ ရွာဒေသ

12

မပိုမို ခံနိုင်ရည်ရှိသော
DVM, နှင့် ပါးစပ် MSc

[illegible][illegible]

* တာဝန်ခံ ပုံစံဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်ပိုင်မည်။