



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμήθεια και τοποθέτηση οικίσκων δημόσιων τουαλετών Δήμου Κέας


Για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου Κέας, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια 2 οικίσκων δημόσιων τουαλετών που θα τοποθετηθούν με υπόδειξη της Υπηρεσίας, ο ένας στην Ιουλίδα, πλησίον του Π.Π. Ιατρείου Κέας και ο άλλος στο Βουρκάρι, πλησίον του μίνι μάρκετ, στην υπερυψωμένη πλατφόρμα που ήδη υπάρχει. Επομένως, ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί :

A/A	Περιγραφή Είδους	Τεμάχια
1	Οικίσκος 2 τουαλετών, εξωτερικών διαστάσεων 2,4 x 1,5 x 2,5 μ	2

Οι οικίσκοι θα πρέπει να έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές:

- Εξωτερικές διαστάσεις οικίσκου: 2,4 x 1,5 x 2,5 μ
- Σκελετός: Μεταλλικός γαλβανιζέ
- Επένδυση: Συμπιεσμένο πάνελ, με πάχος 40χιλ, με μόνωση από πολυουρεθάνη, με ηλεκτροστατική βαφή εσωτερικά και εξωτερικά σε χρώματα που θα υποδείξει η Υπηρεσία ή με επένδυση σταμπωτού σοβά σε σχέδιο και χρώμα που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
- Εσωτερικοί τοίχοι: Συμπιεσμένο πάνελ, με πάχος 40χιλ, με μόνωση από πολυουρεθάνη, με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώματα που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
- Δάπεδο: Κόντρα πλακέ θαλάσσης 16χιλ, επενδεδυμένο με πλακάκια.
- Κουφώματα: Οι δύο πόρτες θα έχουν διαστάσεις 0,85 x 2,10 μ, θα είναι από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή, θα διαθέτουν εξαερισμό στο πάνω μέρος του πάνελ τους, θα ανοίγουν προς τα έξω, θα διαθέτουν χερούλι και κλειδαριά μέσα και έξω. Κάθε τουαλέτα του οικίσκου θα διαθέτει ένα παράθυρο. Τα δύο αυτά παράθυρα θα έχουν διαστάσεις 0,50 x 0,50 μ, θα είναι από PVC με ηλεκτροστατική βαφή και θα διαθέτουν μηχανισμό ανάκλισης.
- Εξοπλισμός: Καθεμία από τις δύο τουαλέτες του οικίσκου θα πρέπει να διαθέτει πορσελάνινη λεκάνη μα καζανάκι, πορσελάνινο νιπτήρα, μπασίνα νιπτήρα, καθρέφτη, πιγκάλ, θήκη για πετσέτες χεριών, θήκη για χαρτί υγείας, θήκη κρεμοσάπουνου με αντλία.
- Ηλεκτρολογικά: Ο οικίσκος θα πρέπει να διαθέτει κεντρικό πίνακα με ασφάλειες, πρίζες, διακόπτες, εσωτερικό και εξωτερικό φωτισμό με λάμπες LED.
- Δίκτυα: Ο οικίσκος θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ΔΕΗ.

Ακολουθεί ενδεικτική κάτοψη:



Η μεταφορά της προμήθειας και η τοποθέτηση της με γερανοφόρο όχημα θα γίνει καθ' υπόδειξη της Υπηρεσίας και βαρύνει τον προμηθευτή. Οι συνδέσεις που απαιτούν υδραυλικό δεν είναι υποχρεώσεις του προμηθευτή.

Κέα, 10.06.2015

Η Συντάξασα

**Δεμένεγα Δήμητρα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.**

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Περιγραφή Είδους	Τεμάχια	Τιμή Μονάδος €	Σύνολο €
1	Οικίσκος 2 τουαλετών, εξωτερικών διαστάσεων 2,4 x 1,5 x 2,5 μ	2	5.500	11.000,00
			ΦΠΑ 16%	1.760,00
			ΣΥΝΟΛΟ	12.760,00

Κέα, 10/06/2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κέα, 10/06/2015
Η Συντάξασα υπάλληλος

Μυκωνιάτη Σωτηρία
ΔΕ Διοικητικός Υπάλληλος

Δεμένεγα Δήμητρα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.