αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ȔȽȄȻȾȔȾȽȻ ȻȽȚȾ ȷ ȜȷȘȺȄȻȄ

ȷ ȴ. Ȕǿǿȝ ȼǿǿȝǿ : **15-0473-011-0914-01**

Ȼ ȼ/ȝ Ŏǿǿǿǿ : **25/8/2015**

ȷ ȴ. Ŏǿǿǿǿ : **1**

ǿǿǿǿ ȷȴ. Ȕǿǿ 102

ȘŮǿ. ǿŮ. Ȅǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ 104 Åȷ ǿǿ 115 27

Ⱥ ǿǿǿǿǿǿǿǿǿ: Ǻǿ ǿǿǿǿǿ 127 ÅȜ. ǿǿǿ 142 32

ǿǿ: +30 210 7470500-502 Åǿ ǿ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ȄȻȾȴ Ǻȴ ȔǺȘȷ ȻȻ	: **ǿǿȻȾ ȾȄȚǺȷ Ȅ, ȚǺȷ , 84002**			
Ⱥ ´ Ů ǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ	: ȔǺȘȷ ȻȻȄ			
Ȼ ȼ/ȝ ǿǿǿǿǿǿǿ	: 20/08/2015	Ȼ ȼ/ȝ ǿǿǿǿǿǿǿǿǿ	:	21/8/2015
Ȼ ȼ/ȝ ´ ǿǿǿǿǿ	: 21/08/2015	Ȼ ȼ/ȝ ´ ǿǿǿǿǿǿǿǿǿ	:	24/8/2015
Ț ǿǿǿǿǿǿǿǿ	: **25340914**	Țǿǿǿǿǿ ´ ǿǿǿǿǿ	:	Țȷ ȜȾȜȽȚȻ
Ȼǿǿǿǿǿǿǿǿǿ	: **ȜǺɅȾ ȷ ȔȾ ȔȻǿȻ - ȄȚȷ ȜȻȻȾȴ ȾȽɅȾȄ**			

ȔǿǿǿǿǿǿǿǸ	ǿǿǿǿǿǿ	ǿǿǿǿǿ	ȔǿǿǿǿǿǿȻǿǿ	ȷ ´ ǿǿǿǿǿǿ
ȷ Ů ǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ 22ÁC	ISO 6222:1999	cfu/ml	ǿǿǿǿǿǿǿǿǿ	114
ȷ Ů ǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ 37ÁC	ISO 6222:1999	cfu/ml	ǿǿǿǿǿǿǿǿǿ	141
Țǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	**62**
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	**Ȕǿǿǿǿǿ (<4)**

Ȕȷ Ʌȷ ȻȻɅȻȄǺȽȄ

1. Ȼ ǿǿǿǿǿǿǿǿ ȷ ȴ ǿ ǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ, ǿ ǿǿǿǿǿǿǿǿ ´ ǿǿǿǿǿǿ ǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ ǿǿǿǿǿǿǿǿ ´ ǿǿǿǿ.

2. Ⱦ ǿǿǿǿǿǿǿǿǿ ǿ ǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ ǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ 25340914 ǿǿ ´ ǿǿǿǿǿǿ ´ ǿǿǿǿ ´ ǿǿǿǿǿǿ , ǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ ´ ǿǿ ǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ Țǿǿǿ Ⱥ ´ ǿǿǿǿǿ ȷ ´ ǿǿǿǿȺ 2/2600/2001 (ǿ ǺȚ 892/ǿ/11-07-2001), ǿ ´ ǿǿǿ ǿ ´ ǿ ´ ǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ.

3. Ȼǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ ´ ǿǿǿǿǿǿǿ ´ ǿǿ ǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ ´ ǿǿǿǿǿǿǿ ǿǿǿ , ǿǿ ´ ǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ ´ ǿǿǿǿ ´ ȷ ǿ ´ ǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ ´ ǿǿ ´ ȷ ǿǿǿ ´ ǿǿǿǿ ǿ ǿǿǿ Țǿǿǿ Ⱥ ´ ǿǿǿǿǿ ȷ ´ ǿǿǿǿȺ 2/2600/2001 (ǿ ǺȚ 892/ǿ/11-07-2001), ǿ ´ ǿǿǿ ǿ ´ ǿ ´ ǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ.

Ⱦ Ⱥ´ Ů ǿǿǿǿǿ

ǿǿǿ Ǻǿǿǿǿǿǿǿǿ

ǿǿǿǿǿǿǿǿǿ Ʌǿǿǿǿ

DVM, ǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ - Ⱥǿǿǿǿǿǿǿǿǿ MSc

Á´ ǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ

Ȼǿ ´ ǿǿǿ ´ ǿǿǿ ´ ǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ ǿ ´ ǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ ǿ ´ ǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ ´ ǿǿǿǿǿǿǿ, ´ ǿǿǿǿǿ ǿǿ ´ ǿǿǿǿǿǿǿǿ.

Ȼǿǿǿ ´ ǿǿǿǿǿǿǿǿ. Ⱦǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ ´ ȷ ǿǿǿǿǿ ´ ǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ ´ ǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ.

* ǿǿǿǿǿ ǿǿǿ ´ ǿǿǿǿǿǿǿ ǿǿǿǿǿǿ.

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ʂ Ůɼ ű . ȡŬŮ . Ȩɞűŭ ɠ 104 Åȷ ɗɐɜŬ 115 27
Ɉ ´ ɞɑŬŰɼŮűȡɛŬ: Ⱥɵ ȡŮɞɏɲɵɞɠ 127 Å? . Ⱡɼ ɜɑŬ 142 32
ȼȡɵ: +30 210 7470500-502 Åū Ŭɶ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

Ʉ ȽȨȼȺ Ʉ Ⱥ Ƚȼ ȼȽȾȺ ȷ ?ȷ ʂ Ɉ Ȩȼ Ȩ

ȷ ȷ . Ʉ ɞűɛ´ ɞɐɛɐɜɐɝ : **15-0473-011-0914-02**
ȼ ε /ɜɑŬ Ǿ ɐɞŬɛŮȡɠ : **25/8/2015**

ȷ ȷ . Ǿ ɐɞŬɛŮȡɠ : **1**

ȨȼȺȷ Ⱥȷ Ʉ Ⱥʂ ȷ ȼȼ	:	**ɑɓȼʐ ȺȨȾȺȷ Ȩ, ȾȺȷ , 84002**			
Ɉ ´ Ů ɗɞɜɞɠ ŭɛɐεɝɛɐɞɢ ɑŬɠ	:	Ʉ Ⱥʂ ȷ ȼȼ Ȩ			
ȼ ε /ɜɑŬ ŭɛɐεɝɛɐɞɢ ɑŬɠ	:	20/08/2015	ȼ ε /ɜɑŬ ɣɜȷ ɞɡɠ ɛɝɐ ɛŮɛɜ	:	21/8/2015
ȼ ε /ɜɑŬ´ Ŭȷ ɝɐɝɞɐɠ	:	21/08/2015	ȼ ε /ɜɑŬ´ Ů ɶɛɼ Ůɛɠ ɛɝɐ ɛŮɛɜ	:	21/8/2015
Ⱦ ɣ ŭɞɛɠ ŭɛɐεɝɛɐɠ	:	**25340914**	ȾɛŰɼŮűȡɛ ´ Ŭȷ ɝɐɝɞɐɠ	:	Ⱦȷ ?Ⱥ?ȽȾȼ
ȼɛɡɜɛɝɛɑ ŭɛɐεɝɛɐɠ	:	**?ȺȺȺ ȷ ɄȺ ɄȼʐȼȨȾȷ ?ȼȻȺȷ ȺȽȺȨ**			

Ʉ Ŭȷ ɣε ɝȷ ɞɠ	ʐ ɣɞɐɑɞɠ	ʐ ɞɜɣɑ Ŭ	ȳ ȷ ɜ ȷ ɜɞɜŮɝɢȡɠ	Ʉ Ŭȷ ɛε ɝȷ ɜɛ ȼɛε	ȷ ´ ɞɛɣɐɛε Ŭ
Ȩɡɞɐɣɜȷ ɣ Ůȡ ɛɜɜɛɜ ɡŬȷ ɞɔɜɞɠ (pH) - 25ÅC	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.6
ȼ ɐɛɛȷ ɜɛ ȷ ɔɣɔɛɜɛɑ - 25ÅC	ISO 7888:1985	εS/cm	10	< 2500	593
Ūɞɐɜɛɑ	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	1.5
ȷ ȷ ι ε Ŭ	ȺʂȺȼ Ⱥ? ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
Ⱥ Ůε ɜ	Ⱥȷ ɔɛɞɐ´ ɛɜɣ (*)		-	-	ȷ ´ ɞɛɛɐɛε
ũŮ Ůȡ	Ⱥȷ ɔɛɞɐ´ ɛɜɣ (*)		-	-	ȷ ´ ɞɛɛɐɛε
ȷ ε ε ι ɜɛ (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	ɑɓɛ ȷ ɜɛɜŮ ȡɗɐŮ

Ʉȷ Ⱥȷ ȼȼȺȼ ȨȺȽȨ

1. ȼ ȡε Ů ɞɛȡɜɑŬ ɐŬɐȡ ι ȷ Ŭ ŭɛɐεɝɛɐɞɢ ɑŬɠ, ɞ ŭɛɐεɝɛɐɛɐ´ ɛȡɠ ɐŬɐɜ ɠ ɐŬɐɜŬ Ůȡε ɛɜŬ ŭɛɐεɝɛɐɞɢ ɑŬɠ Ůɛɜɐɐɜ ɣ ŭɛɐɣ Ůȡ ɛɠ ´ ɛɛɣɑɜ.

2. Ⱥɐɛɐɣɠ ɛɜ ɜ Ŭ ɞɛɛɐɛε ɣɛɜ ɜ ɔɐŬ ɛ ŭɛɐε ɜ ε Ůɐɣ ŭɞɛɜ Ŭȷ ɞɛε ɜ ŭɛɐεɝɛɐɠ 25340914 ɛɠ ´ Ŭȷ ɜɛɠ ´ ɞɛɛɐɛɐɛɐ , ɛɝɐɛɜɛɐɠ ɛɜ ɜ ɞȷ ɑɜ ɜ ´ ɞɠ ɐŬɐȷ ɞɜɛɐɛɐɞ Ⱦɞɜɛ Ɉ ´ ɞȷ ɔɛɜ ȷ ´ ɜɛŮȡ Ɉ 2/2600/2001 (ũ ȺȾ 892/ɑ/11-07-2001), ɜ´ ɣ ɠ Ŭ ɞ ´ ɞ ɞɜɛȡɐɛɐɛɐɐ ɛɛɣȷ ɐŮε Ŭ Ŭ.

3. ȼ Ŭ Ŭ ɞɛɛɐɣ ε Ŭɛ ɜ ɛɝɐɛ Ůɜ ɜ Ůɞɛɛɐɞɜɛɐɛȡɞɐɞ ε Ů ɛɛ ŭɛɐεɝɛɐɛ ɐɛɐɛɠ ´ Ŭȷ ɛεɣɜ ɞɠ ´ ɞɠ ɛɝɐɛɐ ɗɗɐɛɐ ɐɛɐŭɛ ɛɜɞȷ ɞɐ ɜ Ůȡ Ůɞɜɞɐɛɐ ´ ɞɜɛɛ ɛɠ ɜɞȷ ɞɐ , ɞɛ ´ Ŭȷ ɣε ɝȷ ɞɛɛɠ ɞ ´ ɞɞɠ ´ ȷ ɣ ´ ɛɜ Ŭ ɛɐɛɐɛɐ εɛɣɜ ɠ ε Ůɜɛɐɛ ɛɐɛɐɠ ´ ɞɠ ´ ȷ ɞɓɐɣ ´ ɞɛɐɛ ɜ ɛɜ Ⱦɞɜɛ Ɉ ´ ɞȷ ɔɛɜ ȷ ´ ɜɛŮȡ Ɉ 2/2600/2001 (ũ ȺȾ 892/ɑ/11-07-2001), ɜ´ ɣ ɠ Ŭ ɞ ´ ɞ ɞɜɛȡɐɛɐɛɐɐ ɛɛɣȷ ɐŮε Ŭ Ŭ.

Ⱥ Ɉ ´ Ů ɗɞɜɞɠ
ȷ ȡε ɜɛɐ Ⱥȷ ɔɛŮɛɑȷ ɜɛ

Ʉɛɐ ɐɛɠ ?ȡŮɛɜɛɣɐȡɠ
DVM, ȷ ȡε ɜɛɠ MSc

ȼɛ ´ Ŭȷ ɜ ´ ɞɛɛɐɛɐɜ ɛɣȷ ɛɐɛɐɛ ɞɛɐȷ ɛɛɐ ɐɛɐɛɐ ε´ ɛȷ ɛɐɜɛɐ ɛɐɛ Ŭȷ ɛɐɛɐɛɐɣȷ ɑɛɐȷ ɜ ɛ ɛɐɣ ɛɐɛɐ ɛɠ ´ Ŭȷ ɔɛɛɛȷ ɞɛɛ, ´ Ŭȷ ɣ ε ɜɞ Ů Ů´ ɐɛȷ ȡ ε ɛȷ ɛɐɛ.
ȼŬ Ŭ ɞɛɛɐɣ ε ŬɛɛŬɛ ɜ ɛɝɐɛ ɛɐɛɐɣȷ ɞɛɐɛ ɜ ɛɛŬ ŭɛɐε Ŭɛɛ ´ ɞɠ ɛɛɛɐɛɐɛ. Ⱥ ɞɐȡε ɜɛɠ ɐɛɐɞɛɛɛɐɛɐɛɠ ŭɞɛɣɛɠ ´ ȷ ɐɛε ɛɐ ´ ɞɛɐ ɜɛɐɛȡɜ ɣɐȷ ɛɐɛ ɠ ´ ɞɐɛɛŮɛε ɛɛɐɠ.
* ɑɛɛɜɛ ɛɛɛɠ ´ ɛɐɞɠ ŭɛɐ ɐɛɛŮȡɠ.