αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ȣȽɆȼ ȻȣȻȽȼ ȼȽȾȻ ɉ ʔ ɉ ȿ Ɉ Ɇȼ Ɇ

ɉ ɟ. ȣȿǵ ȻɟǷȻȽ : **15-0473-010-0917-02**

ȼ ɛ /ɜɈ Ȍǝǔɓůɋɠ : **22/07/2015**

ɉ ɟ. Ȍǝǔɓůɋɠ : **1**

ɕɑɨ ɟ. ɖŭǔ. Ɇɓɵɖɠ ɠ 104 Åɉ ɗɐɜǓ 115 27
Ɉ´ ɓǝǓŭɦůǔɛǓ: ȺǝǷ. ɖŭǔɞɛɤǝɓ 127 Åʔ. ȴɤɜǓ 142 32
ȼɖǝ: +30 210 7470500-502 Åŭ ǓǷ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ɕɑɵɤɠ ɥ
ɉ ɟ. ȣȿǔ 102

ɆȼȻɟ Ⱥɟ ȣȺȿɉ ȼȼ	:	**ɋȼɀ ȻɆȾȺɉ Ɇ, ȾȺɉ , 84002**		
Ɉ´ ǔ ɗɠɜɓɠ ǔǔɛǓǷɑɋɤ ɖǔɠ	:	ȣȺȿɉ ȼȼɆ		
ȼ ɛ /ɜɖǓ ǔǔɛǓǷɑɋɤ ɖǔɠ	:	15/07/2015	ȼ ɛ /ɜɖǓ ɤɜǓɉ ɜɋɠ ǓɜǓǝ ǔǔɤ ɜ	16/07/2015
ȼ ɛ /ɜɖǓ´ Ǔɉ ǓǝǓɓɠ	:	16/07/2015	ȼ ɛ /ɜɖǓ´ ǔɉ ȲǓɤ ǔɋɠ ǓɜǓǝ ǔǔɤ ɜ	16/07/2015
Ⱦɤ ǔɐɦɠ ǔǔɛǓǷɠ	:	**25290917**	ȾǓǓɦǔǓǓɋ´ Ǔɉ ǓǝǓɓɠ	ȾɉʔȻʔȴȾȼ
ȼǓɠǓɦǓǓ ǔǔɛǓǷɠ	:	**ʔȺɅȻɉ ȣȻ ȣȼǔȼ - Ⱦɉ ɅɈɉ**		

ȣǓɉ Ȳɛǔɉ ɓɠ	ɀ ɤɗɓǔɓɠ	ɀ ɓɜȲǔǓ	ɉ´ ɓǓɤǝǔɛǓ
ɟ ɉ ɩ ɛɑ ȺɜǓǔɗǔɤɠ (Cr 6+)	ȻȺ 072-71 (UV)	ɛg/l	ɋǔɑ ɉ ɜɑɜǓ ɗɋǝǓ

Ȼ Ɉ´ ǔ ɗɠɜɓɠ
ɟ ɋɛɑɓǝ Ⱥɟ ɔǓǔǓɉ ɓɠ

ȣǓǝ ǝɓɠ ʔɋǔɗǓɜȲǝɋɠ
DVM, ɟ ɋɛɑɦɠ MSc

ȼɓ ´ Ǔɉ ɦɜ ´ ǵǓ ´ ɓɑɋǓǔɦ ǔɤɉ ǓɋǝǓǔǓ ɓɜɑɛ ɠ´ ɓɜɉ ǓǓɛ ǝǓǝǔǓǔ ɛ´ ɓɉ ǔɜǓ ǓǓǓ´ Ǔɉ ǓɓɗǓɓɤ ɉ ɋǓǓɉ ɔɉ Ǔ´ ǓɛɤǝɉǵɋǓɓɠ Ǔ ɔǓǓǓɉ ɓɑ, ´ Ǔɉ Ȳ ɛɦɜɓ ǔǓ´ ǝɉ ɋ ɛɓɉ ǓɛǷ.
ȼǓǓ ɓǓǓɤǔɛǓǓǓ Ǔɤ ɜ ǓɜǓǝ ǔǔɤ ɜ ǓɜǓǓɉ ɓɜǓǓɛɦɜ ǔǓǓ ǔǔɛǓǓǓ´ ɓɠ ǔɓǓǓɦǔɗǝǓɓ. Ȼ ǝɓɋɛɑɤɠ ǝǓɓɓɑɑǝɑɓɑǝɤɠ ǔɓǝɛɤɠ´ ɉ ǓɛǓǓɓ´ ɓɑǝ ɜǓǓǝǔǓɋɜ ɤɉ Ǔ ǓɓɠɠǓ´ ɓǝǓǓǔǓɛǓǓɓɠ.
* ɋɑǝɛ ǔɓǓɦɠ´ ǓǓɓɠ ǔɓǓ ǝǓǓɠǔɋɠ.