

wŭ%u. ỹ Ůŭ. - / u"ŮF 104 Çh%!!Ů 115 27

– 9/ " ǂǂ ǂǂ. ǂ: ǂ. ǂǂ!" • </ £ 127 ǂǂ. ǂǂ!" ǂ 142 32

- Τηλ: +30 210 7470500-502 Φάξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

- - wɪ—əɪ ʏəwɪ - ɪ : ɥɪ wɪw- wəɪ-, wəɪ, 84002

— ♀ Ὠρᾶ! / Εὐρύτῳ ὡς ἔστιν ὕψος : ὕψος-Γ-

22/11/2017

၂၁/၁၁/၂၀၁၇ : 23/11/2017

၂၁/၁၁/၂၀၁၇ : ၂၃/၁၁/၂၀၁၇

[illegible]

W&ATM : 27470656

WòU ǔWǔ...♀ ǖ ǘ ǚ“ F : Wǎwǎwǎwǎ

- ບໍ່ເຊື່ອໃນພູມິສັດ : ພ້ອມ ໃຫ້ ພວກ ທີ່ - ພ້ອມ ພວກ ທີ່ - ພ້ອມ ພວກ ທີ່ -

Үлүн, > Өлү / F	W % Ü / F	W !!, üÜ	Үлүн Өлү ""“ - ‘, “	н % / ү < Ü, ü
Үлүн ТМ / ‘ W” н // н #Ü!!’ü> / ” Üү £F 22Ã	ISO 6222:1999	cfu/ml	s !!!£> ÜÜТ / < “ F	>300
Үлүн ТМ / ‘ W” н // н #Ü!!’ü> / ” Üү £F 37Ã	ISO 6222:1999	cfu/ml	s !!!£> ÜÜТ / < “ F	>300
W < / †Ü’ ү.н / Üü“	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Ýì ýì - Γ ýΓ - ΘΓ-

1. ɾ ... ʊ / > ... !!" ʊ " ʊ ... e n ʊ ʊ ʊ ʃ t ʃ ʊ ʌ < .. € " ʊ F / ʊ ʆ t ʃ ʊ ʌ < ♀ ʊ F " ʊ % F " ʊ ʌ ʊ ʌ ... ʊ ʆ ʊ ʆ t ʃ ʊ ʌ < .. € " ʊ F ʊ !! ʊ " ʊ ʌ ʆ < % ʌ ... ʌ £ ♀ ʆ , ʌ ...

[illegible][illegible]

W - ♀ ŪΩ%£!¥ F
U £ Θⁿ ± ŪŪ U.ⁿ ⁂ £

Kevin

У...TM n 'U F ÷/ £", F

DVM, W'n / t' / c TM / F - - t' U! / c TM / F MSc

Θ♀'ύU.λ/ !!'''™F μ'Έ%&!!U'F

[illegible][illegible]

- Ü "üö 1 ü♀ TM1



Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

Итого: 1

- Τηλ: +30 210 7470500-502 Φάξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

၎င်းတို့သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးခံရပြီး နေ့စဉ် နေထိုင်မှု အခက်အခဲများ ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။

WUU ǂWU... ♀ ǂ ǂ ǂ “F : WǂWǂWǂWǂ

[illegible]

YÜ, , ÜP/ F	W %Ü/ F	W !!, üÜ	л / й!!!PмÜ..F	YÜ Ü ÜP "" - 's "	й /ү ÜÜ Ü
- £†' ' !!P %ü... 'T!!!P%!! £ÜÜ/ ‡T!!/ £ (pH) - 25Å	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.6
Г < ŮP "" " ñ ‡%†> T!!P.ÜÜ - 25Å	ISO 7888:1985	> S/cm	10	< 2500	308
Ů/ < T!!P.ÜÜ	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.32
—e> Ü	ӨWw- ӨW ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
wü> "	Wn ‡Ü!!/ <...P Ü', (*)	-	-	-	й %/ üÜP
üÜÜ...	Wn ‡Ü!!/ <...P Ü', (*)	-	-	-	й %/ üÜP
ñ>> e!!/ (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	үÜ! ñ!!!PмÜ...!Ü

Үйүй - ГүГ - Өг-

1. ၎် ၎် ၎်/ > ..!!"ပံ"ပံ ..e"ပံပံပံပံ ပံပံ < ..€"ပံပံ/ ပံပံပံ ပံပံ < " ပံပံပံ"ပံပံပံပံ"ပံ ပံပံပံ ..၎် ပံပံပံပံပံ ပံပံ < ..€"ပံပံပံပံပံ"ပံ ပံပံ ပံပံ < %၎်...ပံပံ ပံပံ, ပံ...

[illegible][illegible]

Ẁ – ♀ Ū%£!!/ F
 —.à '''/ ΩΘ ± ŪŪ.ñ 'y £

B

YÜΩ/ F W..Ú'Ü!! , " ..F
DVM, —.ä "'™F MSc

[illegible]

* ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ နံနက် ၈ နာရီခန့်တွင် ဖမ်းဆီးခံရသူများ၏ နာမည်များကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

- ǔ "ǔǔ 1 ǔǔ TM1