

[illegible][illegible]

☎ +30 210 7470500-502 ☎ ☎ +30 210 7470501 ✉ email: waternet@ergastiria.gr 🌐 website: www.ergastiria.gr

FEELI AL HASI ec : 002 BETA E, 84002, TA

3' ဝံ ငရဒေငှ်ပံးပံးသံ : ဟံးၣ် ငှ်

၄ နေ့ပတ်စာချုပ် : 19/07/2018

උද්‍යෝගී : 20/07/2018

උපදෙස් : 20/07/2018

၄၈/၁၃၅' ဖို ဖိုရ် ဖိုရ် ဖိုရ် ဖိုရ် ဖိုရ် : 23/07/2018

☎ : 28291318

7. $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 32$

မိုးညိုမြို့နယ် : ၇၈၆၂ ဗီဒီယို ဝတ်စုံ ၆၈၆၂

မပျံ့ ဖြန့် ခံ့	အ နာမည်	အ နာမည်	မပျံ့ ဖြန့် ခံ့ အ နာမည်	အ နာမည်
ပျံ့ ဖြန့် ခံ့ အ နာမည် 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	ပျံ့ ဖြန့် ခံ့ အ နာမည်	192
ပျံ့ ဖြန့် ခံ့ အ နာမည် 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	ပျံ့ ဖြန့် ခံ့ အ နာမည်	261
အ နာမည် အ နာမည်	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	92
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	ISO 16266:2006	cfu/100ml	0	90

U, L, e, l, E, A, H

1. ឥឡូវនេះប្រជាជនកម្ពុជា រួចផុតពីការគំរាមកំហែងពីសត្វល្អិត និងមានជីវភាពរស់នៅបានល្អ។

[illegible][illegible]

၆၃' ဝံ သွေဇွဲ
 ဖဲဂ် အံ ဘဲပံ ဖဲဂ် ခဲဂ်

Kevin

တပည့်ကျောင်းသားများအား

DVM, ၃ ဆု ရေအဆုတ် - ဒီပလိုမာအဆုတ် MSc

A' ခပ်ပိုမိုအေးမြသော အပူချိန်တွင်

[illegible][illegible]

* တာဝန်ခံမှု ပြုမိမ့် ' ပိတ်ပင်မှု ပုံစံ ' ဖော်ပြပါပုံစံဖြင့်.

၈ ဝိ. သံ. ဇေယျ ၁၀၄ အ၊ နေပ ၁၁၅ ၂၇

[illegible]

☎ +30 210 7470500-502 ✉ +30 210 7470501 ✉ email: waternet@ergastiria.gr ✉ website: www.ergastiria.gr

የፎቅ ልካ ሁሉም ጽሑፍ : ጥያቄ ፎቅ ልካ ፣ 84002, ፎቅ ልካ

3' ဝံ ငွေငွေပျံ့ပျံ့ပျံ့ပျံ့ : မအံ့ ငွေငွေ

၄ နေ့ပိုမိုလုပ်ဆောင်မှု : 19/07/2018

၎င်းတို့သည် နယ်လုံးဆိုင်ရာ အကျိုးအမြတ်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

උපද්‍රව්‍යයේ අදාළ පිටපත : 20/07/2018

၎င်းတို့သည် နေပြည်တော်၊ နယ်လမ်းမကြီး၊ မြို့မအနီးရှိ နေရာများတွင် နေထိုင်ကြသည်။

☎ : 28291318

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ : ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့

မိမိတို့အဖို့ အရေးကြီးသော အချက်များကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါမည်။

පරිමාණය	මාපාන්ත	මාපාන්ත	මාපාන්ත	මාපාන්ත	මාපාන්ත
පරිමාණය (pH) - 25°C	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.3
පරිමාණය (εS/cm) - 25°C	ISO 7888:1985	εS/cm	10	< 2500	1393
පරිමාණය	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.34
පරිමාණය	ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
පරිමාණය	පරිමාණය (*)	-	-	-	පරිමාණය
පරිමාණය	පරිමාණය (*)	-	-	-	පරිමාණය
පරිමාණය (NO2)	ISO 6777:1984	mg/l	0.01	< 0.5	පරිමාණය
පරිමාණය (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	පරිමාණය

U, L, e, l, E, A, H

[illegible][illegible][illegible]

၆၃' ပုံ ရွေးငွေ
၂ ရွေးငွေ အု ဘယ်ပုံ ရွေး

12

မပိုမို ခေတ်ပိုမိုသော
DVM, နှင့် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး MSc

[illegible][illegible]

* တာဝန်ခံမှု ပြုမိမ့် ' ပိတ်ပင်မှု ပုံစံ ' ပြုမိမ့်ပုံပုံပုံ.