αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ȢȽȺȼȻȢȻȽȼ ȼȽȚȻ ȷ ȝȷ ȿȜȺȼȺ

ȷ ȴ. Ȣȱȵȳ΄ ȱȲȳȴȵȶ : **18-0473-018-0818-01**

ȼ ȵ/ȳȷȸ Ȕȹȸȶȷȸȳ : **01/10/2018**

ȷ ȴ. Ȕȹȸȶȷȸȳ : **1**

ȲȳȴȵȶȲ
ȷ ȴ. Ȣȱȵȶ 102

ȿȸȹ ȷ. ȲȸȹȲ. ȺȸȳȲȳ 104 Ȁȷ ȲȲȳȸ 115 27
Ȝ΄ ȳȵȶȷȸȹȺȻ: ȀȜ ȲȸȵȶȷȸȲ 127 ȀȜ. ȽȲȳȴ 142 32
ȼȲȳ: +30 210 7470500-502 ȀȲ ȳȴ: +30 210 7470501 Ȁemail: waternet@ergastiria.gr Ȁwebsite: www.ergastiria.gr

ȺȼȻȽ ȀȽ ȢȀȿȷ ȼȼ : **ȲȳȼȲ ȻȺȽȀȷ Ⱥ, 84002, ȽȀȷ**

Ȝ΄ ȴ ȲȳȴȵȶȲ ȳȴȵȶȷȸȹȺ ȲȳȲ	:	ȢȀȿȷ ȼȼ Ⱥ			
ȼ ȵ/ȳȷȸ ȳȴȵȶȷȸȹȺ ȲȳȲ	:	25/09/2018	ȼ ȵ/ȳȷȸ ȲȳȴȵȶȷȲȳ ȳȴȵȶ ȷȸȹȺ	:	26/09/2018
ȼ ȵ/ȳȷȸ΄ ȴȵȶȷȸȹ	:	26/09/2018	ȼ ȵ/ȳȷȸ΄ ȴȵȶȷȸȹȺ ȳȴȵȶ ȷȸȹȺ	:	29/09/2018
ȽȲ ȳȴȵȶȷ ȳȴȵȶȷȸȲ	:	**28390818**	ȽȲȳȴȵȶȷ ȸ΄ ȴȵȶȷȸȹ	:	Ƚȷ ȝȻȝȽȼ
ȼȲȳȴȵȶȷȸ ȳȴȵȶȷȸȲ	:	**ȝȀȁȻ ȷ ȢȻ ȲȳȽȼȜȻ Ȳ ȜȿȻȢȻȼȷ Ȳ ȻȜ**			

ȢȲȳ ȴȵȶȷȸȲ	ȲȳȴȵȶȷȸȲ	Ȳ ȳȴȵȶ	ȢȲȳ ȴȵȶȷ ȸȹ ȼȺȻ	ȷ΄ ȳȴȵȶȷȸ
ȷ ȳ ȴȵȶȷȸ ȹȺ ȳȴȵȶȷȸȹȺ ȳȴȵȶȷȸȲ 22ȀC	ISO 6222:1999	cfu/ml	ȳȴȵȶ ȷȸȹȺȻȼȽȲ	14
ȷ ȳ ȴȵȶȷȸ ȹȺ ȳȴȵȶȷȸȹȺ ȳȴȵȶȷȸȲ 37ȀC	ISO 6222:1999	cfu/ml	ȳȴȵȶ ȷȸȹȺȻȼȽȲ	17
ȽȲȳȴȵȶȷȸ ȹȺȻȼ	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	**17**
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	ISO 16266:2006	cfu/100ml	0	**31**

Ȣȷ ȁȷ ȼȼȁȼȺȀȺ

1. ȼ ȳȴȵ ȶȷȸȹȺȻ ȼȽȲ ȷ ȴ ȳ ȴȵȶȷȸȹȺȻȼȽȲ, ȳ ȴȵȶȷȸȹȺ΄ ȻȼȽȲ ȳȴȵȶȷ ȲȳȴȵȶȷȸȹȺȻȼ ȳȴȵȶȷȸȹȺȻȼȽȲ ȳȴȵȶȷȸ ȹȺȻ ȼȽȲ ΄ ȳȴȵȶ.

2. Ȼ ȳȴȵȶȷȸȹ Ⱥ Ȼ ȳȴȵȶȷȸȹȺ ȻȼȽ ȳȴ ȵȶȷȸȹȺȻȼȽ ȳȴȵ ȶȷȸȹ ȳȴȵȶȷȸȹȺȻ 28390818 ȳȴ ΄ ȵȶȷȸȹ΄ ȳȴ΄ ȵȶȷȸȹȺ, ȳȴȵȶȷȸȹȺȻ ȼ ȳȴ ȵȶ ΄ ȳȴ ȵȶȷȸȹȺȻȼ Ȝ΄ ȳȴȵȶȷȸ ȷ ΄ ȳȴȵȶȷ ȸ1 (ȳ)/ȸȢ ȳȴ. 67322/ ȸ ȀȽ 3282 ȳ/19-9-2017, ΄ ȳȴ ȵȶȷȸȹȺ ΄ ȳȴȵȶȷȸ ȹȺ ȳȴ ȵȶ ȷȸȹȺ ȷ ΄ ȳȴȵȶȷȸȹȺȻȼ ȽȲ.

3. ȼȲȳ ȳȴȵȶȷȸȹȺȻ Ƚ ȳ ȴȵȶ ȷȸȹ ȳȴȵȶȷȸȹȺ ȻȼȽ ȳȴȵȶȷȸȹȺ ȳȴȵȶȷȸ΄ ȴȵȶȷȸȹȺ ΄ ȳȴ ȵȶȷȸ ȹȺȻȼ ȳȴȵȶȷ ȳȴ ȵȶȷ ȳ ȴȵȶȷȸȹȺȻ ΄ ȳȴȵȶȷȸȹȺ ȳȴ ȵȶ ȷȸ, ȳȴ΄ ȵȶȷȸȹ ȳȴȵȶ ȳ΄ ȳȴȵ ΄ ȷ ȳ΄ ȳȴȵȶȷȸȹȺȻȼ ȳȴȵȶȷȸȹȺ ȳȴȵȶȷȸȹȺȻ ΄ ȳȴ ΄ ȷ ȳȴȵ΄ ȳȴȵȶȷȸȹȺ ȳȴ ȵȶȷȸȹȺ ΄ ȳȴȵȶ.

Ȼ Ȝ΄ Ȳ ȳȴȵȶȷ
ȳȴ Ȁȷ ȳȴȵȶȷȸ ȹȺ

ȲȳȴȵȶȷȸȲ ȁȳȴȵȲ
DVM, Ȳ ȳȴ ȵȶȷȸȹȺȻȲ - ȜȳȴȵȶȷȸȹȺȻȲ MSc
Ȁ΄ ȳȴȵȶȷȸȹȺȻ ȲȳȴȵȶȷȸȲ

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ƟŁĔ∉ƁƟƁŁ∉ ∉ŁƬƁ ȷ ʔȷ ȘƎĔ∉ Ĕ

ȷ ɉ. Ɵ ŝ ŭ ΄ ɕ ɋ ɕ : **18-0473-018-0818-02**

∉ ε/ɜ Ŭ Ō ə ŭ ɕ ů ɖ ɠ : **01/10/2018**

ȷ ɉ. Ō ə ŭ ɕ ů ɖ ɠ : **1**

Ș Ů ŕ ű. ɗ Ŭ ů. Ĕ ɕ ű ɗ ɠ 104 Åȷ ɗ ɘ ɜ Ŭ 115 27
Ǝ ΄ ɕ Ŭ Ű ŕ ů Ű ɖ ε Ŭ: Ǻ ɚ ɗ ů ɕ ɕ ɣ ə ɕ ɠ 127 Å ʔ. Ƅ ŕ ɜ Ŭ 142 32
∉ ɖ ɚ: +30 210 7470500-502 Å ű Ŭ ɕ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

Ĕ∉Ɓɉ Ǻɉ ƟǺȘȷ ∉∉	: **ɋ∉ ɀ ƁĔƬǺȷ Ĕ, 84002, ƬǺȷ**			
Ǝ ΄ Ů ɖ ɠ ɜ ɕ ɠ ŭ ů ɕ Ŭ ɕ ə ɖ ɣ ɗ ɠ	: ƟǺȘȷ ∉∉ Ĕ			
∉ ε/ɜ Ŭ ŭ ů ɕ Ŭ ɕ ə ɖ ɣ ɗ ɠ	: 25/09/2018	∉ ε/ɜ Ŭ ɣ ɜ Ŭ ɜ ɖ ɠ Ŭ ɕ Ŭ ɕ ů Ů ŕ ɜ	:	26/09/2018
∉ ε/ɜ Ŭ ΄ Ŭ Ŭ ə Ŭ ɕ ɠ	: 26/09/2018	∉ ε/ɜ Ŭ ΄ Ů Ɏ Ű ŕ ů ɖ ɠ Ŭ ɕ Ŭ ɕ ů Ů ŕ ɜ	:	26/09/2018
Ƭ ɤ ŭ ɕ ɕ ɠ ŭ ů ɕ Ŭ ɕ ɠ	: **28390818**	Ƭ Ŭ Ű ŕ ů Ű ů ɖ ΄ Ŭ Ŭ ə Ŭ ɕ ɠ	:	Ƭȷ ʔƁʔŁƬ∉
∉ Ŭ ɠ Ű ɕ Ű ɖ Ű ŭ ů ɕ Ŭ ɕ ɠ	: **ʔǺɅƁ ȷ ƟƁ ɋŁƬ∉ƎƁ ɀ ƎȘƁƟƁ∉ȷ ɀ ƁƎ**			

ƟŬɉ Ɏ ε Ů ɉ ɕ ɠ	ɀ ɣ ɗ ɕ ŭ ɕ ɠ	ɀ ɕ ɜ Ɏ ŭ Ŭ	ȳ ɉ ɕ ȷ ɜ ɕ ɜ Ů ɠ ů ɖ ɠ	ƟŬɉ Ŭ ε Ů ɉ ɕ ɕ ∉ ɕ ɕ	ȷ ΄ ɕ Ű ɣ ů ε Ŭ
Ĕ ɠ ɜ ə ɣ ɜ Ű ɤ ů ɖ ɕ ɜ Ű ŕ ɜ ɠ ű ɕ ɜ ɕ ɕ ɕ (pH) - 25ÅC	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.8
∉ ə Ů ɉ ɕ ɕ ȷ ɜ ɤ ɜ ɕ ɕ Ű ɖ Ű - 25ÅC	ISO 7888:1985	εS/cm	10	< 2500	2210
Ŭ ɕ ə ɕ Ű ɖ Ű	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.32
ɉ ɉ ι ε Ŭ	ǺȘƁ∉ Ǻʔ ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
Ɓ ů ε ɕ	Ɓɉ ɜ Ŭ ɕ ɕ ə ɖ ΄ Ű ɕ Ɏ (*)		-	-	ȷ ΄ ɕ Ŭ Ů ɕ Ű
ũ Ů ů ɖ	Ɓɉ ɜ Ŭ ɕ ɕ ə ɖ ΄ Ű ɕ Ɏ (*)		-	-	ȷ ΄ ɕ Ŭ Ů ɕ Ű
ʔ ŝ ɉ ι ŭ ɖ (NO2)	ISO 6777:1984	mg/l	0.01	< 0.5	ɋ ů ɕ ȷ ɜ ɕ ɕ Ů ɗ ɖ ə Ů
ȷ ε ε ι ɜ ɕ (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	ɋ ů ɕ ȷ ɜ ɕ ɕ Ů ɗ ɖ ə Ů

Ɵȷ Ʌȷ ∉∉ Ʌ∉ ĔǺŁĔ

1. ∉ ɖ ε Ů ɕ ε ɖ ɜ Ŭ ə Ŭ ɖ ι ɉ Ŭ ŭ ů ɕ ε Ŭ ɕ ə ɖ ɣ ɗ ɠ, ɕ ŭ ů ɕ ε Ŭ ɕ ə ΄ Ű ɖ ɠ ə Ŭ ɖ ι ɠ ə Ŭ ə Ű ů ɖ ε Ů ŭ Ŭ ŭ ů ɕ ε Ŭ ɕ ə ɖ ɣ ɗ ɠ Ů ɕ Ŭ ə Ŭ Ű Ɏ ŭ ɕ ə ɤ ů ɖ Ű ɕ ΄ Ů ɕ Ɏ ɖ.

2. Ɓ ə Ű ɕ ɣ ɠ Ű ŕ ɜ Ŭ ɕ Ű ɕ Ů ε Ɏ ŕ ɜ ɜ ɕ Ŭ Ű ɕ ŭ ů ɕ ε Ŭ ε Ů ə ɤ ŭ ɕ ɕ Ŭ ɉ ɕ ε ɕ ŭ ů ɕ ε Ŭ ɕ ɠ 28390818 Ű ɕ ɠ ΄ Ŭ ɉ ɕ Ű ɕ ɠ ΄ ŝ Ű ΄ ɕ ɋ ɕ ɕ , Ů ɕ Ŭ ə Ů ɕ Ű ɠ Ű ŕ ɜ ɕ ɉ ɕ ŕ ɜ ΄ ɕ ɠ ə Ŭ ɕ ɉ ɕ ɕ Ű ə ů Ű ɜ Ǝ ΄ ɕ ɠ ɉ ɜ ɕ ɕ ȷ ΄ ɕ Ű Ů ɖ ũ1 (ũ)/ũƟ ɕ ɕ. 67322/ ũ ǺƬ 3282 ɗ/19-9-2017, ΄ ɕ ɠ Ŭ Ű ɕ ɉ Ɏ Ű ɜ ΄ ɕ ɕ Ű ɖ Ű Ű ɕ ɠ ɜ Ů ɕ ɕ Ŭ ɕ ɉ ι ΄ ɕ ɖ ɠ ə Ű Ű ɕ Ɏ ə ɤ ů ɖ ɠ.

3. ∉ Ŭ Ŭ ɕ Ű ɣ ů ε Ŭ Ű Ű ŕ ɜ Ŭ ɕ Ŭ ɕ ů Ů ŕ ɜ ů ɕ Ű ɕ ɕ Ű ε ɕ ɜ ɕ ε Ů Ű Ű ŭ ů ɕ ε Ŭ Ű ə Ŭ ə Ű ɠ ΄ Ŭ ɉ Ŭ ε ɣ ɉ ɕ ɠ ɠ ΄ ɕ ɠ Ŭ ɕ Ŭ ɕ ɗ ɖ ə Ŭ ɕ ə Ŭ ə Ŭ ů ɕ Ű ɕ ɉ ɕ ɕ ɜ ů Ű ɖ ů ɠ ɕ ɕ ə ɕ ɕ ΄ ɕ ɕ Ű ɖ Ű Ű ɕ ɠ ɜ Ů ɕ ɕ , ɕ ɕ ΄ Ŭ ɉ Ɏ ε Ů ɉ ɕ ə Ű ɕ ɠ ɕ ΄ ɕ ɕ ɠ ΄ ɉ ɣ ΄ Ů ɕ ɜ Ŭ Ů ɕ Ŭ ə ɕ ε ű ɤ ɜ Ů ɠ ε Ů ə Ů ɠ Ů ə Ů ɕ Ů ɠ ΄ ɕ ɠ ΄ ɉ ɕ ɕ ə ɣ ΄ ɕ ɜ Ű Ű ə Ŭ ɕ Ű ɖ ɜ ŝ ɕ ɕ ɠ ů Ŭ Ǻ ɗ ɜ ɕ ɕ ʔ ε ɕ ɗ Ů ů ɗ Ŭ.

Ɓ Ǝ ΄ Ů ɖ ɠ ɜ ɕ ɠ

ɉ ɖ ε ɕ ɕ ɕ Ǻ ɉ ɜ Ŭ Ů Ű ɉ ɕ ɠ

ƟŬ ə ɕ ɠ ʔ ɖ ů ŝ Ŭ ɜ Ɏ ə ɖ ɠ

DVM, ɉ ɖ ε ɕ ɕ ɠ MSc