

Προτεινόμενες θέσεις χωροθέτησης σημείων φόρτισης στο Δήμο Κέας

Εισαγωγικά

Τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων χωροθετήθηκαν με σκοπό να καλύπτουν τις ανάγκες φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων που προβλέπεται να κυκλοφορούν και να σταθμεύουν εντός του Δήμου Κέας σε ορίζοντα 5-ετίας. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην Ιουλίδα που αποτελεί και το οικονομικό κέντρο του Δήμου και στην οποία παρατηρείται σημαντική τουριστική κίνηση. Αντίστοιχα έχει δοθεί έμφαση και στην Κορησσία λόγω και του λιμανιού που εξυπηρετεί τη διασύνδεση του νησιού με τα υπόλοιπα νησιά και την ηπειρωτική χώρα.

Αριθμός σημείων φόρτισης και χρήση αυτών

Έτσι, προτείνεται η χωροθέτηση θέσεων φόρτισης για τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες σε **οκτώ (8)** σημεία στο Δήμο. Επιπλέον, προτείνεται η χωροθέτηση μιας θέσης φόρτισης με σημείο επαναφόρτισης υψηλής ισχύος (ταχυ-φορτιστή) για χρήση από ηλεκτρικά ταξί σε **ένα (1)** σημείο: στον υφιστάμενο σταθμό ταξί στο Λιμάνι της Κέας.


Η προτεινόμενη τοποθεσία των σταθμών φόρτισης και ο τύπος αυτών παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Επίσης, παρακάτω οι προτεινόμενες θέσεις εμφανίζονται συνολικά σε χάρτες αλλά και μεμονωμένα.

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο


A/A Σημείων	Δημοτική Ενότητα	Τοποθεσία σταθμού φόρτισης	Συντεταγμένες σημείου (X,Y)	Αριθμός διεπαφών (πρίζες) ανά σταθμό φόρτισης	Απαιτούμενος χρόνος για πλήρη φόρτιση / Ισχύς σταθμού
1	Δημοτική Ενότητα Ιουλίδας	Εντός Δημοτικού χώρου στάθμευσης- Ιουλίδα (1)	X: 529989,0818	2	3-5 ώρες / (2x 22kW)
Y:4165435,0819					
2		Εντός Δημοτικού χώρου στάθμευσης- Ιουλίδα (2)	X: 529805,0261	2	3-5 ώρες / (2x 22kW)
Y:4165736,7929					
3		Στο χώρο στάθμευσης στα Σφαγεία του Δήμου	X: 528931,3495	2	3-5 ώρες / (2x 22kW)
			Y:4166281,0287		
4		Εντός Δημοσίου χώρου στάθμευσης στις Ποίσσεες	X: 524271,0624	2	3-5 ώρες / (2x 22kW)
			Y:4160978,6273		
5		Εντός Δημοσίου χώρου στάθμευσης στον Κούνδουρο	X: 524508,3329	2	3-5 ώρες / (2x 22kW)
			Y:4159140,9160		

6		Σε Χωροθετημένη θέση ΑΜΕΑ στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας	X: 529810,9283	1	3-5 ώρες / (1x 22kW)
			Y:4165713,0898		
7	Δημοτική Ενότητα Κορησσίας	Εντός Δημοτικού χώρου στάθμευσης στην Κορησσία	X: 527501,4208	2	3-5 ώρες / (2x 22kW)
			Y:4167638,2560		
8		Επί της παραλιακής οδού στον Οτζιά (πλησίον περιπτέρου)	X: 530778,4118	1	3-5 ώρες / (1x 22kW)
			Y:4169448,4717		
9		Σε πιάτσα Ταξί στην Κορησσία	X: 527387,5892	1	30 λεπτά / (1x 50kW)
			Y:4167679,8422		


Παρακάτω παρατίθενται οι σχετικοί χάρτες με τις προτεινόμενες θέσεις των σταθμών φόρτισης.




Εικόνα 1: Χωροθέτηση Δημοτική Ενότητα Ιουλίδας (1)



Εικόνα 2: Χωροθέτηση στη Δημοτική Ενότητα Ιουλίδας (2)



Εικόνα 3: Χωροθέτηση στη Δημοτική Ενότητα Κορρησίας (1)




Εικόνα 4: Χωροθέτηση στη Δημοτική Ενότητα Κορησσίας (2)

Πιο αναλυτικά, τα σημεία απεικονίζονται παρακάτω:

Δημοτική Ενότητα Ιουλίδας

IX

1. Δημοτικός χώρος στάθμευσης (Νοτιοανατολικά της Ιουλίδας)




Εικόνα 5: Δημοτικός χώρος στάθμευσης (Νοτιοανατολικά της Ιουλίδας)

2. Δημοτικός χώρος στάθμευσης (Βορειοδυτικά της Ιουλίδας)




Εικόνα 6: Δημοτικός χώρος στάθμευσης (Βορειοδυτικά της Ιουλίδας)

3. Χώρος στάθμευσης Σφαγείων του Δήμου




Εικόνα 7: Χώρος στάθμευσης Σφαγείων του Δήμου

4. Δημόσιος χώρος στάθμευσης στις Ποίσες



Εικόνα 8: Δημόσιος χώρος στάθμευσης στις Ποίσες


5. Δημόσιος χώρος στάθμευσης στον Κούνδουρο



Εικόνα 9: Δημόσιος χώρος στάθμευσης στον Κούνδουρο



1. Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας




Εικόνα 10: Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας

Δημοτική Ενότητα Κορησσίας


IX

1. Δημοτικός χώρος στάθμευσης στην Κορησσία



Εικόνα 11: Δημοτικός χώρος στάθμευσης στην Κορησσία

2. Επί της παραλιακής οδού στον Οτζιά (πλησίον περιπτέρου)



Εικόνα 12: Επί της παραλιακής οδού στον Οτζιά (πλησίον περιπτέρου)

1. Σταθμός Ταξί Κορρησίας



Εικόνα 13: Σταθμός Ταξί Κορρησίας